

電子發票 Turnkey 上線前自行檢測作業

版本：4.1

主辦單位：財政部財政資訊中心

中華民國106年1月

修訂表：

版本	日期	修改摘要
Ver 4.0	2016/4/8	1. Turnkey 上線前自我檢測五步驟，調整為電子發票 Turnkey 上線前自行檢測作業 2. 增加電子發票作業檢測項目
Ver 4.1	2017/1/16	1. 縮短自我檢測技術客服審查回覆時間

目 錄

壹、.摘要說明.....	1
一、.....說明.....	1
二、..檢測範圍.....	1
貳、申請檢測業者資訊.....	2
參、Turnkey 上線自行檢測.....	3
一、..注意事項.....	3
二、前置作業檢測.....	5
(一)電子發票作業檢測.....	5
(二)軟硬體設備環境檢測.....	7
三、B2B 作業檢測.....	10
(一). 檢測說明.....	10
(二). 檢測情境.....	10
1.....壓力測試.....	10
2.....B2B 交換.....	11
3.....B2B 存證.....	15
四、B2C 作業檢測.....	17
(一). 檢測說明.....	17
(二). 檢測情境.....	19
1.....壓力測試.....	19
2.....B2C 存證.....	19
五、上傳結果檢測.....	25
六、電子發票專用字軌檢測.....	26
七、電子發票歷史存證檢核表說明.....	27

1、摘要說明

1、說明

電子發票開立、交換、列印與傳輸等作業須符合「電子發票實施作業要點」規範，本份文件旨在規範營業人或加值服務中心(以下簡稱加值中心)使用 Turnkey 方式傳輸資料前應完成之檢核內容。

2、檢測範圍

申請檢測業者依據規範內容進行各項檢測，並勾選完成檢核項目，且於對應空格欄位內填寫檢測內容。檢測項目分為下列5項：

1. 前置作業檢測
2. B2B 作業檢測
3. B2C 作業檢測
4. 上傳結果檢測
5. 電子發票專用字軌檢測

請依據下列類型進行對應項目檢測。

1. 營業人，檢測項目為：
 - a. 前置作業檢測
 - b. B2B 營業人請執行 B2B 作業檢測
 - c. B2C 營業人請執行 B2C 作業檢測
 - d. 上傳結果檢測及電子發票專用字軌檢測

2. 加值中心，檢測項目為：
 - a. 前置作業檢測
 - b. B2B 作業檢測與 B2C 作業檢測
 - c. 上傳結果檢測及電子發票專用字軌檢測

2、申請檢測業者資訊

營業人名稱

營業人統一編號

申請業者類型 B2B 營業人 B2C 營業人 加值中心

檢測人員姓名_____ 聯絡電話

Email_____@

完成檢測日期 _____年_____月 _____日

檢測人員 簽名		營業人章及 負責人章	
------------	--	---------------	--

3、 Turnkey 上線自行檢測

1、 注意事項

電子發票開立資料透過 Turnkey 上傳至財政部電子發票整合服務平台須遵守「電子發票資料交換標準訊息建置指引 (MIG)」規範，目前版本為 V3.1.2。請詳閱以下注意事項後進行檢測。

1. 請依檢測範圍完成情境測試，測試完成後需將測試發票號碼與折讓單單號填入本文件，以電子檔格式回覆電子發票技術客服。在收到檢測內容後，原則於2個工作天內回覆審閱意見。

E-Mail: e-inv@hibox.hinet.net

主旨:自行檢測--統一編號+公司名稱

2. 收到上述審閱完成通知後，請列印此份檢測文件並填寫「貳、申請檢測業者資訊」用印後寄回：(110-02)台北市忠孝東路4段547號10樓，電子發票維運團隊收。電子發票維運團隊收到紙本文件後，原則於2個工作天內回覆審查意見。審查通過後，核發上線通行碼並開放正式環境上傳發票。
3. B2C 營業人如採會員載具機制，除完成 Turnkey 上線自行檢測作業外，尚須完成歸戶測試後，由平台核發上線通行碼予營業人。
4. 上傳電子發票一律須使用電子發票專用字軌開立。
5. 財政部電子發票整合服務平台分正式與測試兩獨立平台
正式網址 <https://einvoice.nat.gov.tw>
測試網址 <https://wwwtest.einvoice.nat.gov.tw>
6. 平台參考資訊如下

- 1). [電子發票資料交換標準訊息建置指引\[MIG\]文件下載](#)
- 2). [電子發票資料交換標準訊息建置指引\[MIG\]應用說明](#)
- 3). [電子發票客戶端連線軟體 Turnkey 軟體與 Turnkey 使用說明書下載](#)
- 4). [電子發票客戶端連線軟體 Turnkey 設定與操作說明](#)
- 5). [營業人導入電子發票傳輸軟體 Turnkey 申請與測試流程說明](#)

7. 電子發票資料交換格式(MIG)應注意事項：

- 1). 請檢核紙本電子發票證明聯所顯示資訊與上傳的發票內容一致。
- 2). 電子發票 XML 格式1個檔案僅內含1張發票資訊。
- 3). 如非必要欄位(O)且無內容者，則不必顯示該欄位資訊。
- 4). 發票類別(InvoiceType)請依照該發票字軌填入所屬發票類別代碼。
- 5). 發票字軌類別搭配稅額之計算與應用方式，請洽詢所轄國稅局。

8. 為測試上傳的發票字軌可接受當期的專用字軌，請先至測試平台執行『電子發票專用字軌號碼取號(營業人)』功能進行取號，再以配號字軌進行測試。(平台提供測試數量50本/組為限)。

9. 如欲測試「分支機構配號檔」、「空白未使用字軌檔」需至測試平台進行取號，方得進行後續情境測試。(請參照四、電子發票專用字軌檢測進行情境檢測)。

10. 訊息版本設定請選擇 MIG 3.1.2。

2、前置作業檢測

(1) 電子發票作業檢測

請執行下列各項檢測項目勾選檢測結果，並提供佐證資料，針對未通過檢測項目，於備註欄說明因應處理方式。

項次	功能類別	檢測項目	檢測結果	備註
1	字軌檢核	<p>(1) 營業人系統應建立匯入電子發票整合服務平台字軌配號資訊功能，並檢核 POS 機上傳發票是否誤用字軌(含不合理字軌號碼、非當期字軌、非電子發票專用字軌)，且提供告警機制於異常發生通知管理者。</p> <p>(2) 若為加值中心，除上述功能外，亦應建立告警機制於異常發生時，儘速通知該營業人更正。</p>	<p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p> <p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p>	
2	重號檢核	<p>(1) 營業人系統應建立功能，檢核 POS 機上傳發票之字軌號碼是否重覆，若發生同店重號或不同店重號時，即產生告警通知管理者。</p> <p>(2) 若為加值中心，除上述功能外，亦應建立告警機制於異常發生時，儘速通知該營業人更正。</p>	<p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p> <p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p>	
3	漏上傳檢核	<p>(1) 營業人系統應建立功能，每日比對 POS 機上傳發票數量與營業人接收端的發票數量是否相符，針對漏上傳發票應儘速補傳。</p> <p>(2) 分支機構發票透過總公司上傳，總公司系統應建立功能，每日檢核分支機構端上傳與總公司端接收的發票數量是否相符，針對漏上傳發票應儘速補傳。</p> <p>(3) 若為加值中心應建立功能，每日檢核營業人端上傳與加值中心端接收的發票數量是否相符，針對漏上傳發票應儘速通知該營業人補傳。</p> <p>(4) 若為加值中心應建立功能，每日產製未上傳營業人清單，通知該營業人確認是否上傳。</p>	<p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p> <p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p> <p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p> <p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p>	
4	發票異常處理檢核	<p>(1) 每日處理 Turnkey 回應之錯誤訊息。</p>	<p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p> <p><input type="checkbox"/>通過<input type="checkbox"/>不通過</p>	

項次	功能類別	檢測項目	檢測結果	備註
		(2) 每日比對上傳電子發票整合服務平台筆數與 SummaryResult 回覆成功上傳筆數，針對不符合部分進行更正處理。 (3) 若為加值中心，應針對上述兩點異常產製報表交付營業人更正。	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
5	會員中獎通知檢核	如提供會員載具應自電子發票整合服務平台下載中獎清冊：每期25日開獎後，營業人須於28日至平台下載「中獎清冊」，並通知消費者領獎。	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	

※ 會員中獎通知說明：

如提供會員載具，應自電子發票整合服務平台下載中獎清冊：每期25日開獎後，營業人須於28日至平台下載「中獎清冊」。中獎清冊共分3個檔案，其中營業人須於開獎後10日內針對『A檔』通知並提供可兌領獎之電子發票證明聯資訊予消費者。

『A檔』包含：(1)營業人據以列印中獎發票並提供消費者。

(2)已扣除大平台已匯款及捐贈給社福團體者。

(3)消費者自行至郵局領獎。

『Z檔』包含：

(1)消費者已歸戶，大平台直接匯款獎金，營業人請勿重覆給獎。

(2)發票捐贈社福團體，大平台直接匯款獎金，營業人請勿重覆給獎。

『Y檔』包含：消費即取得電子發票證明聯，開獎後消費者自行至郵局領獎。

※ B2C 營業人使用載具發票欄位應用與中獎清冊對照表：

載具	類別	檢查碼 CheckNumber	列印註記 PrintMark	中獎清冊 (營業人自行下載)
無載具	紙本列印	不填資料	Y	Y檔
會員載具	未歸戶或 歸戶-未自動匯款	不填資料	N	A檔

捐贈	歸戶-自動匯款	不填資料	N	Z檔
	捐贈愛心碼	不填資料	N	Z檔

(2) 軟硬體設備環境檢測

STEP 1 防火牆設定(請開放下述使用連結雙向資料傳輸權限)

檢核	項目	備註
<input type="checkbox"/>	1. SFTP 設定開啟 Port:2222	(正式)Host Name:sftp.einvoice.nat.gov.tw IP: 117.56.24.204 (測試)HostName:tsftp.einvoice.nat.gov.tw IP: 117.56.24.214
<input type="checkbox"/>	2. Web Service 設定開啟 Port:443(https)	(正式)Host Name:gw.einvoice.nat.gov.tw IP: 117.56.24.201 (測試)HostName:tgw.einvoice.nat.gov.tw IP: 117.56.24.211
<input type="checkbox"/>	3. 程式版本更新 IP 開啟	IP: 117.56.24.205 Port:80

※註：TurnKey 連線平台端服務需以貴公司對外連線 IP 開通防火牆(固定 IP; 浮動 IP 提供區段)，請填寫 "電子發票整合服務平台整合服務申請表" 提出申請。

STEP 2 Web 平台設定

檢核	項目	備註
<input type="checkbox"/>	1. 至整合服務平台完成 (營業人註冊作業) ★必要★	● 正式與測試平台皆必須完成營業人註冊
<input type="checkbox"/>	2. 至整合服務平台完成營業人 (主憑證資料登錄作業) ★必要★	● 請使用工商憑證正卡登錄 平台功能：營業人>登入>營業人功能選單>基本資料>主憑證資料登錄作業
<input type="checkbox"/>	3. 軟體憑證登錄作業 ◎此為選擇應用非必要項目	● Turnkey 上傳憑證若採軟體憑證才須設定。 平台功能：營業人>登入>營業人功能選單>基本資料>軟體憑證資料登錄作業 ● 登錄之檔案需匯出成『64基本編碼 X.509(.CER)』格式檔案，並經由主憑證授權。

<input type="checkbox"/>	<p>4. 營業人接收方式設定</p> <p>◎此為設定當營業人為買方時將以何種方式接收發票。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 正式與測試平台皆須完成營業人接收方式設定 <p>平台功能：營業人>登入>營業人功能選單>基本資料>營業人接收方式設定</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STEP 3 Turnkey(電子發票客戶端連線軟體)設定

檢核	項目	備註
<input type="checkbox"/>	1. 系統管理>憑證管理	需與 Web 平台登錄之主憑證或軟體憑證(PFX 檔)相同
<input type="checkbox"/>	2. 系統管理>傳送帳號管理	請依照 Turnkey 帳號核定通知內容資訊設定
<input type="checkbox"/>	3. 系統管理>送方管理	詳見『Turnkey 使用說明書』第35頁至第37頁
	4. 系統管理>收方管理	透過 Turnkey 接收 B2B 發票者才需要設定。 詳見『Turnkey 使用說明書』第37頁至第39頁
<input type="checkbox"/>	5. 系統管理>系統環境設定	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定 TurnKey 連線至測試或正式環境及事件通知設定。 ● 如有傳送失敗，Turnkey 將主動發送電子郵件通知設定的電子郵件信箱。 系統管理>系統環境設定>通知設定
<input type="checkbox"/>	6. 檔案收送>目錄設定	<ul style="list-style-type: none"> ● 請依照實際作業模式選擇目錄設定選項設定 A. B2B 存放目錄設定 B. B2B 交換目錄設定 C. B2C 存放目錄設定 ● 並請指定所使用的來源訊息版本及格式與編碼種類。 ● 第1次啟動點選[確定]系統才會建立路徑。
<input type="checkbox"/>	7. 檔案收送>發票配號訊息目錄設定	<p>如欲使用 Turnkey 上傳「分支機構配號檔」或「空白未使用字軌檔」，需指定所使用的訊息版本及格式與編碼種類。</p> <p>◎此應用須為使用 MIG3.0.3 以上格式。</p>
<input type="checkbox"/>	8. 檔案收送>下載流程目錄設定	<p>指定所使用的來源訊息版本及格式與編碼種類。</p> <p>◎下載流程目錄設定須與上傳的目錄設定相符，方得正確下載平台回傳結果訊息。</p>
<input type="checkbox"/>	9. 檔案傳送>排程設定	<p>可依照實際作業需要設定排程作業，請詳見『Turnkey 使用說明書』第22頁至第23頁</p> <p>※註:請務必設定「清檔作業」排程。</p>

<input type="checkbox"/>	10. 傳輸結果確認 ★必要★	請確實確認所上傳發票資料，皆已接收平台回覆狀態資訊。狀態『C』平台接收並檢核成功。狀態『E』需依照顯示之錯誤進行更正後重新上傳。
--------------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------

請營業人提供現行發票數量

每週最大發票數量為_____筆；每月最大發票數量為
筆。

3、 B2B 作業檢測

(1) 檢測說明

本章節規範 B2B 營業人檢測項目，共分為 3 項主要測試情境，請填妥測試情境的發票號碼以供審核。

1. 壓力測試
2. B2B 交換
3. B2B 存證

測試前請先詳閱下列注意事項：

1. B2B 交換發票，買/賣方上傳的 MIG 版本需一致。(如賣方上傳 MIG3.1.2，買方也需以 MIG3.1.2 做接收確認)
2. 通關方式列表：若為零稅率發票，則此欄位為必填。
3. 賣方公司名稱(Name)欄位資訊必填，請填入稅籍登記名稱。

(2) 檢測情境

1. 壓力測試

請以1000張發票數量進行壓力測試

(請以系統方式測試大量產檔與上傳是否能順利運作且無異常情形)

測試日期 ____年 ____月 ____日

測試發票號碼 _____~

2. B2B 交換

測試方式一：Turnkey 上傳搭配 WEB 接收。

測試方式二：WEB開立搭配Turnkey接收。

測試方式三：Turnkey上傳搭配Turnkey接收。

※請於WEB平台完成設定接收方式『營業人功能選單>>基本資料>>營業人接收方式設定』。

※以Turnkey接收者須設定Turnkey『系統管理>>收方管理』，並請檢視設定路徑

(1)EINVTurnkey/RecvTarget 目錄下會按照訊息種類分

(2)EINVTurnkey/RecvTarget/ERPInbox 目錄下，而不會按照訊息種類分。

項目	發票號碼/折讓單號	備註
1. 開立發票 A0101 (賣方傳送;買方接收)	發票號碼 <input type="checkbox"/> 賣方傳送 <input type="checkbox"/> 買方接收	<ul style="list-style-type: none"> ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:賣方營業人、賣方營業人名稱…等。 ● 請使用當期字軌進行測試。 ● 如為 B2B 營業人，請先行確認發票開立之買方營業人已完成 WEB 平台之營業人接收方式設定。 <p>-----</p> <p>【A0101】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發票開立時間為必填欄位 2. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。
2. 開立確認 A0102 (買方傳送;賣方接收)	發票號碼 <input type="checkbox"/> 買方傳送 <input type="checkbox"/> 賣方接收	<p>情境：1.開立發票→開立確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:發票號碼、發票日期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號…等。 <p>-----</p> <p>【A0102】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 買受人註記欄BuyerRemark：非必填欄位，填入扣抵種類代碼。 2. 買受人簽署適用零稅率註記 BondedAreaConfirm：非必填欄位，如買方為保稅區、遠洋漁業、自由貿易港區之營業人，填入種類代碼。

項目	發票號碼/折讓單號	備註
3. 退回發票 A0301 (買方傳送;賣方接收)	發票號碼 <input type="checkbox"/> 買方傳送 <input type="checkbox"/> 賣方接收	情境：1.開立發票→退回發票 ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:退回(拒收)發票號碼 RejectInvoiceNumber、發票日期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號、退回(拒收)日期 RejectDate、退回(拒收)時間 RejectTime、退回(拒收)原因 RejectReason …等。
4. 退回發票確認 A0302 (賣方傳送;買方接收)	發票號碼 <input type="checkbox"/> 賣方傳送 <input type="checkbox"/> 買方接收	情境： 1.開立發票→退回發票→退回發票確認 ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：退回(拒收)發票號碼 RejectInvoiceNumber、發票日期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號、退回(拒收)日期 RejectDate、退回(拒收)時間 RejectTime…等
5. 發票作廢 A0201 (賣方傳送;買方接收)	[情境1]發票號碼 <input type="checkbox"/> 賣方傳送 <input type="checkbox"/> 買方接收 [情境2]發票號碼 <input type="checkbox"/> 賣方傳送 <input type="checkbox"/> 買方接收	情境： 1. 發票開立→發票作廢 2. 開立發票→開立確認→發票作廢 ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：作廢發票號碼、發票日期、賣方統一編號、買方統一編號、發票作廢日期…等 ----- 【A0201】 1. 發票作廢原因 CancelReason：必填欄位。 2. 專案作廢核准文號 ReturnTaxDocumentNumber：若發票的作廢時間超過申報期間，則此為必填欄位。
6. 作廢發票確認 A0202 (買方傳送;賣方接收)	[情境1]發票號碼 <input type="checkbox"/> 買方傳送 <input type="checkbox"/> 賣方接收 [情境2]發票號碼 <input type="checkbox"/> 買方傳送	情境： 1. 發票開立→發票作廢→作廢發票確認 2. 開立發票→開立確認→發票作廢→作廢發票確認 ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:作廢發票號碼 CancelInvoiceNumber、發票日

項目	發票號碼/折讓單號	備註
	<input type="checkbox"/> 賣方接收	期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號…等
7. 開立折讓證明單 B0101 (賣方傳送;買方接收) (買方傳送;賣方接收)	<p>[情境1] 折讓證明單單號</p> <p><input type="checkbox"/>買方傳送 <input type="checkbox"/>賣方接收</p> <p>[情境2] 折讓證明單單號</p> <p><input type="checkbox"/>賣方傳送 <input type="checkbox"/>買方接收</p>	<p>情境：</p> <p>1. 發票開立→買方開立折讓證明單 2. 發票開立→賣方開立折讓證明單</p> <p>● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：原發票號碼 OriginalInvoiceNumber、原發票日期、賣方營業人資訊、買方營業人資訊…等</p> <p>-----</p> <p>【B0101】</p> <p>1. 折讓證明單號碼 AllowanceNumber：必填欄位且不可重複。 2. 原明細排列序號 OriginalSequenceNumber：非必填欄位，填入原發票明細之排列序號。 3. 折讓種類 AllowanceType：必填欄位。</p>
8. 折讓證明單確認 B0102 (買方傳送;賣方接收) (賣方傳送;買方接收)	<p>[情境1] 折讓證明單單號</p> <p><input type="checkbox"/>賣方傳送 <input type="checkbox"/>買方接收</p> <p>[情境2] 折讓證明單單號</p> <p><input type="checkbox"/>買方傳送 <input type="checkbox"/>賣方接收</p>	<p>情境：</p> <p>1. 發票開立→買方開立折讓證明單→賣方折讓證明單確認 2. 發票開立→賣方開立折讓證明單→買方折讓證明單確認</p> <p>● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：折讓證明單號碼 AllowanceNumber、折讓證明單日期 AllowanceDate、賣方營業人、賣方營業人名稱、折讓證明單接收日 ReceiveDate、折讓證明單接收時間 ReceiveTime 折讓種類 AllowanceType …等</p>
9. 作廢折讓證明單 (B2B 交換 B0201) (買方傳送;賣方接收)	<p>[情境1] 折讓證明單單號</p> <p><input type="checkbox"/>買方傳送 <input type="checkbox"/>賣方接收</p> <p>[情境2] 折讓證明單單號</p>	<p>情境：</p> <p>1. 發票開立→開立折讓證明單→折讓證明單確認→作廢折讓證明單 2. 發票開立→開立折讓證明單→作廢折讓證明單</p> <p>● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：作廢折讓證明單號碼 CancelAllowanceNumber、折讓證明單日期 AllowanceDate、賣方營業人、賣方營業人名稱、折讓證</p>

項目	發票號碼/折讓單號	備註
	<input type="checkbox"/> 買方傳送 <input type="checkbox"/> 賣方接收	明單作廢日期 CancelDate、折讓證明單作廢時間 CancelTime、折讓證明單作廢原因 CancelReason…等。
10. 作廢折讓證明單確認 B0202 (賣方傳送;買方接收)	[情境1] 折讓證明單單號 <input type="checkbox"/> 賣方傳送 <input type="checkbox"/> 買方接收 [情境2] 折讓證明單單號 <input type="checkbox"/> 賣方傳送 <input type="checkbox"/> 買方接收	情境： 1. 發票開立→開立折讓證明單→折讓證明單確認→作廢折讓證明單→作廢折讓證明單確認 2. 發票開立→開立折讓證明單→作廢折讓證明單→作廢折讓證明單確認 ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：作廢折讓證明單號碼 CancelAllowanceNumber、折讓證明單日期 AllowanceDate、賣方營業統一編號、買方營業人統一編號、折讓證明單作廢日期 CancelDate、折讓證明單作廢時間 CancelTime …等

3. B2B 存證

檢核	項目	發票號碼/折讓單號	備註
<input type="checkbox"/>	1. 開立發票 (B2B 存證 A0401)	發票號碼	<ul style="list-style-type: none"> ● 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如：賣方營業人資訊、買方營業人資訊…等 ● 請使用當期字軌進行測試。如為 B2B 營業人，請先行確認發票開立之買方營業人已完成 WEB 平台之營業人接收方式設定。 <hr/> <p>【A0401】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發票開立時間 InvoiceTime：必填欄位。 2. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。 3. 附件 Attachment：供營業人自行運用。

<input type="checkbox"/>	2. 發票作廢 (B2B 存證 A0501)	發票號碼	情境：發票開立→發票作廢 1. 專案作廢核准文號 ReturnTaxDocumentNumber：若發票的作廢時間超過申報期間，則此為必填欄位。 2. 發票作廢原因CancelReason：必填欄位。
<input type="checkbox"/>	3. 折讓開立 (B2B 存證 B0401)	折讓證明單單號	情境：發票開立→發票折讓證明單。 1. 原明細排列序號 OriginalSequenceNumber：非必填欄位，填入原發票明細之排列序號。 2. 折讓證明單號碼 AllowanceNumber：必填欄位且不可重複。 3. 折讓種類 AllowanceType：必填欄位。
<input type="checkbox"/>	4. 作廢折讓 (B2B 存證 B0501) 由買方上傳訊息	折讓證明單單號	情境：發票開立→發票折讓證明單→作廢折讓證明單 1. 折讓證明單作廢原因 CancelReason：必填欄位。 2. 檢核必填欄位及欄位內容務必正確。

※註：B2B 存證：買賣雙方確認無誤後，上傳平台存證發票訊息。

4、 B2C 作業檢測

(1) 檢測說明

本章節規範 B2C 營業人檢測項目，共分為 2 項主要測試情境，請填妥測試情境的發票號碼以供審核。

1. 壓力測試
2. B2C 存證

測試前請先詳閱下列注意事項：

4. 【買/賣方資訊】★必要★

1). 買方為消費者時：

1、買方識別碼(Identifier)限填0000000000；名稱(Name)請填消費者名稱或『0000000000』。

2、買方要求輸入統一編號時(需要報帳)：買方識別碼(Identifier)請填買方統一編號；名稱(Name)如不能填入買方公司名稱，則請填買方統一編號。

2). 買方識別碼(Identifier)如為統一編號要折算稅額(Tax Amount)。

3). 賣方公司名稱(Name)欄位資訊必填，請填入稅籍登記名稱。

5. 【發票防偽隨機碼】★必要★

1). 發票防偽隨機碼(RandomNumber)請填入自行以系統方式隨機產生的4位數字，建議使用亂數函數產製隨機碼，不得以既定順序重複出現。

6. 【捐贈】★必要★

1). 捐贈發票：捐贈註記(Donate Mark)請填「1」；發票捐贈對象(NPOBAN)請填社福團體愛心碼或統一編號，且列印註記(PrintMark)請填「N」。

2). 「愛心碼」基本檢核條件：條碼長度3~7碼，數字為

0~9，故第 1 碼可能是「0」。

7. 【載具】

1). 使用載具存放發票：電子發票列印註記(PrintMark)請填「N」；載具類別號碼(CarrierType)請填使用之載具代碼；載具顯碼 id(CarrierId1)請填載具讀出之外碼資訊；載具隱碼 id(CarrierId2)請填載具讀出之內碼資訊。如為使用手機條碼載具，請在(CarrierId1)及(CarrierId2)填入相同資訊。若使用之載具僅可讀取到隱碼，則載具顯碼及載具隱碼欄位，均填入隱碼資訊。

2). 共通性載具包含★必要★

項次	載具名稱	載具代碼	備註
1	手機條碼	3J0002	不得拒絕消費者使用
2	自然人憑證條碼	CQ0001	不得拒絕消費者使用

「手機條碼」基本檢核條件：手機條碼是 Code 39, 必須以 / 為起始作為判斷, 目前總長度共為 8 碼，條碼內容物除第 1 碼外只會有 0123456789

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ + - . 這 39 個字元。

載入手機條碼時請勿將英文大寫轉換成小寫。

「自然人憑證條碼」基本檢核條件：2 位大寫字母+14 位數字。

載入自然人憑證條碼時請勿將英文大寫轉換成小寫。

3). 會員載具

如採用會員載具(會員載具名稱:_____ 會員載具代

碼：_____），則須提供〈會員載具歸戶〉之功能機制予會員。

(2) 檢測情境

1. 壓力測試

請以1000張發票數量進行壓力測試

(請以系統方式測試大量產檔與上傳是否能順利運作且無異常情形)

測試日期 ____年 ____月 ____日

測試發票號碼 _____~

2. B2C 存證

※下述情境檢測，僅提供各種情境特別注意事項之參考資訊，相關發票內容顯示則依不同情境進行模擬產生。

檢核	項目	發票號碼	注意事項
□	1. C0401 開立發票訊息規格 ★必要★	[情境1] 發票號碼 [情境2] 發票號碼	情境：1.開立發票 (買方為消費者) 2.開立發票 (買方有打統一編號) 1. Invoice/Main： InvoiceNumber=專用字軌發票號碼共 10 碼。 Seller 中 Identifier=填入8碼賣方統編。 Seller 中 Name=填入稅籍登記名稱，請勿簡化。 Buyer 中 Identifier=若有買方統編，則填入8碼買方統編。若為一般消費者，請填10碼0 RandomNumber 填入4位數字。 2. Invoice/Amount： SalesAmount=金額不得為負數。 FreeTaxSalesAmount=不得為負數。 ZeroTaxSalesAmount=不得為負數。 TaxAmount=不得為負數。 TotalAmount=不得為負數。 3. 如買方識別碼(Identifier)有輸入統編，請折算出 TaxAmount；若為買方為一般消費者則 TaxAmount 應為0 -----

檢核	項目	發票號碼	注意事項
			InvoiceDate=開立發票日期 YYYYMMDD InvoiceTime=開立發票時間 HH:MM:SS (必填) 4. 賣方公司名稱(Name) 、賣方地址(Address) 、賣方負責人姓名(PersonInCharge) 、賣方電話號碼(TelephoneNumber) 、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。 ※註：請留意應用發票類別之判斷與稅額計算方式，如有疑慮請洽詢國稅局。
<input type="checkbox"/>	2. C0401 列印電子發票證明 聯情境 (未使用載具) ★必要★	[情境1] 發票號碼	情境： 1. PrinkMark=Y 2. CarrierType 不填資料 3. Carrierid1 不填資料 4. Carrierid2 不填資料 5. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料 6. 賣方公司名稱(Name) 、賣方地址(Address) 、賣方負責人姓名(PersonInCharge) 、賣方電話號碼(TelephoneNumber) 、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。 ※註：已列印熱感紙質電子發票交付消費者，開獎時平台會排除不對獎，亦不產出清冊。
<input type="checkbox"/>	3. C0401 開立零元發票	[情境1] 發票號碼	情境： 1.開立發票(請以消費者使用禮券等折扣優惠方式，導致該消費無需付款情境進行測試。) 發票明細：數量(Quantity) 、單價(UnitPrice) 、金額(Amount)為必填欄位，且資料數值可為整數或負數值，可有小數值(最多可接受小數點後七位。 2.賣方公司名稱(Name) 、賣方地址(Address) 、賣方負責人姓名(PersonInCharge) 、賣方電話號碼(TelephoneNumber) 、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。 ※註： 1.實務交易行為偶有消費者使用禮券等折扣優惠方式，導致該消費無付款。 2.視實務狀況發票明細資料中的金額有可能是負數。 3.如有開立就需要上傳至平台。 4.如有開立零元發票則應不提供予消費者電子發票證明聯。 5.零元發票無法兌領獎。
<input type="checkbox"/>	4. C0501 作廢發票訊息規格 (消費者取消交易)		情境：發票開立→發票作廢 請先測試上傳開立狀態之發票再進行作廢測試。 CancellInvoiceNumber=作廢發票號碼

檢核	項目	發票號碼	注意事項
	<p>★必要★</p>		<p>BuyerId=若有買方統編，則填入8碼買方統編。 若為一般消費者，請填10碼0 SellerId=填入8碼賣方統編 CancelTime=作廢時間 HH:MM:SS ----- InvoiceDate=作廢發票開立日期 YYYYMMDD CancelDate=作廢日期 YYYYMMDD CancelReason=作廢原因(此欄位必填)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>5. C0701 註銷發票訊息規格 (更正發票內容) ★必要★</p>	<p>[情境1] 發票號碼 [情境2] 發票號碼</p>	<p>情境： 1. 發票開立→發票作廢→註銷發票→發票開立 2. 發票開立→註銷發票→發票開立 VoidInvoiceNumber=欲註銷發票號碼 BuyerId=若有買方統編，則填入8碼買方統編。 若為一般消費者，請填10碼0 SellerId=填入8碼賣方統編 VoidTime=註銷時間 HH:MM:SS ----- InvoiceDate=欲註銷發票開立日期 YYYYMMDD VoidDate=註銷日期 YYYYMMDD VoidReason=註銷原因(此欄位必填)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>6. D0401 折讓證明單 (消費者退換貨)</p>	<p>發票號碼 ----- 折讓單號 -----</p>	<p>情境：1. 發票開立→開立折讓證明單 Seller 中 Identifier=填入8碼賣方統編 Buyer 中 Identifier=若有買方統編，則填入8碼買方統編。若為一般消費者，請填10碼0 AllowanceType=買方開立填1、賣方折讓填2 ----- AllowanceNumber=自訂折讓單號(不得超過16字且不得重複) AllowanceDate=折讓單日期 YYYYMMDD ※註：如欲載入同一張折讓證明單中需為相同買方及賣方。</p>
<input type="checkbox"/>	<p>7. D0501 作廢折讓證明單</p>	<p>折讓單號 -----</p>	<p>情境：1. 發票開立→開立折讓證明單→作廢折讓 CancelAllowanceNumber=欲作廢折讓單號 BuyerId=若有買方統編，則填入8碼買方統編。 若為一般消費者，請填10碼0 SellerId=填入8碼賣方統編 CancelTime=作廢時間 HH:MM:SS CancelReason=作廢原因 ----- AllowanceDate=折讓單開立日期 YYYYMMDD CancelDate=作廢日期 YYYYMMDD</p>

檢核	項目	發票號碼	注意事項
			CancelReason=作廢原因(此欄位必填)
<input type="checkbox"/>	8. C0401 持手機條碼索取發票情境 ★必要★	手機條碼 發票號碼	1. PrinkMark=N 2. CarrierType=3J0002 3. CarrierId1 須為8碼且第一碼必為/ 4. CarrierId2 須為8碼且第一碼必為/ 5. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料 6. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。
<input type="checkbox"/>	9. C0401 捐贈發票情境 ★必要★	愛心碼 發票號碼	1. PrintMark=N 2. DonateMark=1 3. NPOBAN 必填愛心碼或社福統編。 4. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料。 5. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。
<input type="checkbox"/>	10. C0401 持載具+捐贈發票情境 (手機條碼) ★必要★	手機條碼 愛心碼 發票號碼	1. PrintMark=N 2. CarrierType、CarrierId1、CarrierId2為必填 3. DonateMark=1 4. NPOBAN 必填愛心碼或社福統編。 5. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料。 6. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。
<input type="checkbox"/>	11. C0401 手機條碼報核作業 (採此報核作業可選擇是否列印發票) ★必要★ 請以列印發票情境進行測試	手機條碼 買方統編 發票號碼	1. Buyer 中 Identifier=買方統編，填入8碼買方統編。 2. PrintMark=Y 3. CarrierType=3J0002 4. CarrierId1須為8碼且第一碼必為/ 5. CarrierId2須為8碼且第一碼必為/ 6. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。 7. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料。 ※註：有打買方統編同時存放載具的情境，僅於使用手機條碼時成立。
<input type="checkbox"/>	12. C0401 持會員載具索取發票情境	發票號碼	情境： 1. PrinkMark=N 2. CarrierType=會員載具代碼(須申請) 3. Carrierid1=會員載具資訊 4. Carrierid2=會員載具資訊

檢核	項目	發票號碼	注意事項
			5. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料 6. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。
<input type="checkbox"/>	13. C0401 持會員載具+捐贈 發票情境	會員載具 發票號碼	1. PrintMark=N 2. CarrierType、CarrierId1、CarrierId2為必填 3. DonateMark=1 4. NPOBAN 必填愛心碼或社福統編。 5. 賣方公司名稱(Name)、賣方地址(Address)、賣方負責人姓名(PersonInCharge)、賣方電話號碼(TelephoneNumber)、賣方傳真號碼(FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。 6. CheckNumber 不填資料。
<input type="checkbox"/>	14. C0401 持自然人憑證條碼 索取發票情境 ★必要★	自然人憑證條碼 發票號碼	1. PrintMark=N 2. CarrierType=CQ0001 3. CarrierId1 須為2碼英文大寫+14碼數字序號 4. CarrierId2 須為2碼英文大寫+14碼數字序號 5. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料
<input type="checkbox"/>	15. C0401 持載具+捐贈發票 情境 (自然人憑證條碼) ★必要★	自然人憑證條碼 愛心碼 發票號碼	1. PrintMark=N 2. CarrierType=CQ0001 3. CarrierId1 須為2碼英文大寫+14碼數字序號 4. CarrierId2 須為2碼英文大寫+14碼數字序號 5. DonateMark=1 6. NPOBAN 必填愛心碼或社福統編。 7. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料。

5、 上傳結果檢測

檢核	項目	備註
<input type="checkbox"/>	1. Turnkey 確認	<p>方式一：交易日誌查詢確認狀態 使用[檢視訊息紀錄]或[檢視事件紀錄]或[統計訊息記錄查詢]，依作業時間區間查詢傳送結果是否成功。</p> <p>-G：Turnkey 判讀資料已上傳 -C：資料上傳完畢，且已收到整合服務平台回覆之存證處理成功訊息。(上傳作業的資料要變為此狀態，才代表此資料上傳成功。) -E：資料上傳前發生格式或簽章錯誤，或是資料已上傳後，收到整合服務平台回覆之錯誤。</p> <p>方式二：核對 Turnkey 主機 SummaryResult 筆數與實際上傳筆數。</p>
<input type="checkbox"/>	2. Web 整合服務平台查詢確認	<p>確認發票內容是否正確。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 存證資料查詢 B2C <ul style="list-style-type: none"> (1)銷項發票查詢 (2)查詢分店發票 ● 存證資料查詢 B2B <ul style="list-style-type: none"> (1)銷項發票查詢
<input type="checkbox"/>	3. 歷史存證檢核表	<p>上線前請參照項次七說明及範例檔，了解工表作內容供正式上線後檢核。</p> <p>※註：此為正式系統所提供之 Turnkey 傳送日報表。</p>

6、 電子發票專用字軌檢測

檢核	項目	測試統編	注意事項
<input type="checkbox"/>	1. E0401 分支機構配號檔	總公司 分公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一個分支機構(統一編號)一個 XML 檔案。 2. 平台接收規則：若平台收到重覆檔頭(Main)字軌區間資料，僅保留最後一次上傳成功的資料，並將後送資料儲存到資料庫。 3. BranchTrackItem 之 Cardinality 為1~25000範圍。 4. 發票期別 YearMonth 請以雙數月為值，且為民國年月，如：10402 5. 總公司的分支機構配號檔 Main 中「總公司統一編號」與「分支機構統一編號」請填入總公司統一編號。 <p style="color: blue;">※註：此格式欄位為透過總公司統一申請取號者才須要在次期10號前上傳。</p>
<input type="checkbox"/>	2. E0402 空白未使用字軌檔	公司統編	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一個分支機構(統一編號)一個 xml 檔案。 2. 平台接收規則：若平台收到重覆檔頭(Main)字軌區間資料，僅保留最後一次上傳成功的資料，並將後送資料儲存到資料庫。 3. 發票期別 YearMonth 請以雙數月為值，且為民國年月，如：10402 <p style="color: blue;">※註：此格式欄位須要在次期10號前上傳。</p>

7、 電子發票歷史存證檢核表說明

每天您會收到一封主旨為『xxxx 公司 YYYY-MM-DD 歷史存證檢核表』的信件，包含一個以 zip 壓縮的附件。附件檔名命名規則為『YYYYMMDD 系統產製序號_統一編號.zip』。解壓縮後共有一個 excel 檔案，包含「傳輸比對」、「存證統計」、「存證異常清單」共三個頁籤。

「傳輸比對」頁籤內容欄位說明 (請依照實際業務狀況搭配下述欄位資訊判定)

- 傳輸訊息數比對：YYYY-MM-DD HH:MM:SS - HH:MM:SS
- 『(1-1) 傳輸成功(SIG)』：Turnkey 上傳檔案後，封包上傳至平台成功。Client 端處理狀態為[G]。
- 『(1-2) 傳輸異常(SIG)』：Turnkey 上傳檔案後，封包上傳至平台失敗。

Web 端處理結果

- 『(2-1)回覆成功(SIG)』：代表平台回覆之訊息包含 ProcessResult 及 SummaryResult 的檔案，故1-1不一定會等於2-1的數量。
- 『(2-2)回覆異常(SIG)』：封包傳輸失敗數。
- 『(3-1)存證成功(SIG)』：用戶 Turnkey 上傳檔案後，平台處理該封包內容為成功。平台端處理狀態為[C]。
- 『(3-2)存證異常(SIG)』：用戶 Turnkey 上傳檔案後，平台處理該封包內容錯誤。平台端處理狀態為[E]。

依據「傳輸比對」所顯示的內容，可對照「存證統計」、「存證異常清單」兩個頁籤中的統計數據及清單內容。

注意事項：

- (1). 檢查『3-1存證成功(SIG)』與『1-1傳輸成功(SIG)』數量是否一

致，若不一致將會產生『3-2存證異常(SIG)』之數量。

※詳見附件『歷史存證檢核表』Excel 範例檔案。

檢視測試結果	開放正式環境權限	設定歷史存證檢核表
※本欄位僅供技術客服內部填註使用※		